




Bestellhilfe | Labor *Ordering guide | Laboratory*



Quality Products
Made in Germany



Maximale Drehzahl/Maximum permissible speed

■ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 100 min ⁻¹ /rpm	● = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 16.000 min ⁻¹ /rpm	◇ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 90.000 min ⁻¹ /rpm
□ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 500 min ⁻¹ /rpm	▲ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 20.000 min ⁻¹ /rpm	■ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 100.000 min ⁻¹ /rpm
▣ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 800 min ⁻¹ /rpm	△ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 25.000 min ⁻¹ /rpm	▣ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 120.000 min ⁻¹ /rpm
● = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 1.000 min ⁻¹ /rpm	◆ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 30.000 min ⁻¹ /rpm	▤ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 140.000 min ⁻¹ /rpm
○ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 5.000 min ⁻¹ /rpm	◇ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 35.000 min ⁻¹ /rpm	▥ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 150.000 min ⁻¹ /rpm
● = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 6.000 min ⁻¹ /rpm	◇ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 40.000 min ⁻¹ /rpm	▧ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 160.000 min ⁻¹ /rpm
● = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 7.000 min ⁻¹ /rpm	◇ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 50.000 min ⁻¹ /rpm	✦ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 300.000 min ⁻¹ /rpm
● = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 8.000 min ⁻¹ /rpm	◆ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 60.000 min ⁻¹ /rpm	$\bigcirc_{\text{max.}}$ 450.000 min ⁻¹ /rpm
● = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 10.000 min ⁻¹ /rpm	◆ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 70.000 min ⁻¹ /rpm	ohne Angaben
○ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 15.000 min ⁻¹ /rpm	◆ = $\bigcirc_{\text{max.}}$ 80.000 min ⁻¹ /rpm	if not indicated

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Some of the products and designations mentioned in the text are trademarked, patented or copyrighted. The absence of a special reference or the sign ® should not be interpreted as the absence of legal protection.

This publication is copyrighted. All rights, also with regard to translation, reprint and reproduction (also in the form of extracts) are reserved. No part of this publication may be reproduced or processed using electronic systems in any form or by any means (photocopying, microfilm or other methods) without the written permission of the editor.

Colours and products subject to alterations. Printing errors excepted.

Dentalkeramik Dental ceramics



CEFU01

Keramik/ Kunststoff Ceramic/ Acrylic cutters



● **K79ACR.104.040** ◆

Gebrauchsmuster, Patente/Utility
model, patents
DE 10 2011 010 897*
EP 2 486 888
* angemeldet/ * pending



● **K251ACR.104.060** ◆

Gebrauchsmuster, Patente/Utility
model, patents
DE 10 2011 010 897*
EP 2 486 888
* angemeldet/ * pending



● **K251EQ.104.060** ◆

Gebrauchsmuster, Patente/Utility
model, patents
DE 10 2011 010 897*
EP 2 486 888
* angemeldet/ * pending




● **K79GSQ.104.040** ■

Gebrauchsmuster, Patente/Utility
model, patents
DE 10 2011 010 897*
EP 2 486 888
* angemeldet/ * pending



● **K251GSQ.104.060** ◆

Gebrauchsmuster, Patente/Utility
model, patents
DE 10 2011 010 897*
EP 2 486 888
* angemeldet/ * pending



● **K261GSQ.104.023** ■



SC1.104.055 ◆

Fräser Cutters




500 104 547211
H98.104.040 ■



500 104 547211
H98.104.070 ◆



500 104 468211
H219.104.023 ■



500 104 468133
H219A.104.023 ■

SGFA-Fräser SGFA-Cutters



● **H72SGFA.104.070** ◆



● **H79SGFA.104.070** ◆



● **H251SGFA.104.060** ◆



500 104 194225
● **H79SGEA.104.070** ◆




500 104 274225
● **H251SGEA.104.060** ◆




500 104 274221
● **H251GEA.104.060** ◆

ACR/EQ-Fräser ACR/EQ- Cutters



● **H77ACR.104.060** ◆



● **H79ACR.104.040** ■



● **H251ACR.104.060** ◆



● **H251EQ.104.060** ◆


PK-Fräser PK-Cutters




● **H73PK.104.014** ■




● **H77PK.104.023** ■




● **H79PK.104.040** ■




● **H129PK.104.023** ■



● **H138PK.104.023** ■


















● **H139PK.104.023** ■



● **H261PK.104.023** ■

	500 104 001140 ● H71EF.104.010 ■
	500 104 001140 ● H71EF.104.014 ■
	500 104 001140 ● H71EF.104.023 ■
	500 104 277140 ● H73EF.104.014 ■
	500 104 277140 ● H73EF.104.023 ■
	500 104 237140 ● H77EF.104.023 ■
	500 104 237140 ● H77EF.104.029 ■
	500 104 257140 ● H78EF.104.023 ■
	500 204 194140 ● H79EF.204.040 ■
	500 104 194140 ● H79EF.104.031 ■
	500 104 194140 ● H79EF.104.040 ■
	500 104 276140 ● H88EF.104.023 ■



● **H79GTI.104.040** ■

● **H89GTI.104.040** ■



● **H129GTI.104.023** ■



● **H136GTI.104.016** ■

● **H138GTI.104.023** ■














● **H139GTI.104.023** ■

● **H251GTI.104.060** ◇



















NE-/NEF-Fräser NE-/NEF- Cutters








UM-Fräser UM-Cutters









DF-Fräser DF-Cutters
















GSQ-Fräser GSQ-Cutters











FSQ-Fräser FSQ-Cutters










UK-Fräser UK-Cutters








Hartmetall- bohrer Tungsten carbide burs
































Finierer Finishing instruments























Werkzeuge für Laborturbine Instruments for laboratory turbine



Fräser für Linkshänder Left-hand Cutters



Stahlbohrer Steel burs



	310 104 040001 3.104.010 ◆
	310 104 040001 3.104.012 ◆
	310 104 040001 3.104.014 ◆
	310 104 040001 3.104.016 ◆
	310 104 040001 3.104.023 ◆
	310 104 107002 36.104.006 ■
	310 104 107002 36.104.007 ■
	310 104 107002 36.104.008 ■
	310 104 107002 36.104.009 ■
	310 104 107002 36.104.010 ◆
	310 104 107002 36.104.012 ◆
	310 104 107002 36.104.014 ◆
	310 104 107002 36.104.016 ◆
	310 104 107002 36.104.018 ◆
	310 104 107002 36.104.021 ◆
	310 104 107002 36.104.023 ◆
	310 104 168002 38.104.006 ■
	310 104 168002 38.104.007 ■
	310 104 168002 38.104.008 ■
	310 104 168002 38.104.009 ■
	310 104 168002 38.104.010 ◆
	310 104 168002 38.104.012 ◆
	310 104 168002 38.104.014 ◆

	310 104 168002 38.104.016 ◆
	310 104 168002 38.104.018 ◆
	310 104 168002 38.104.021 ◆
	310 104 168002 38.104.023 ◆
	310 104 159001 5.104.010 ◆
	310 104 159001 5.104.012 ◆
	310 104 159001 5.104.014 ◆
	310 104 159001 5.104.016 ◆
	310 104 159001 5.104.018 ◆
	310 104 159001 5.104.021 ◆
	310 104 159001 5.104.023 ◆
	310 104 254001 6.104.009 ■
	310 104 254001 6.104.010 ◆
	310 104 254001 6.104.012 ◆
	310 104 254001 6.104.014 ◆
	310 104 254001 6.104.016 ◆
	310 104 254001 6.104.018 ◆
	310 104 254001 6.104.021 ◆
	310 104 254001 6.104.023 ◆
	310 104 417364 203.104.005 ■
	310 104 417364 203.104.006 ■
	310 104 417364 203.104.007 ■

	310 104 417364 203.104.008 ■
	310 104 417364 203.104.009 ■
	310 104 417364 203.104.010 ◆
	310 104 417364 203.104.011 ◆
	310 104 417364 203.104.012 ◆
	310 104 417364 203.104.013 ◆
	310 104 417364 203.104.014 ◆
	310 104 417364 203.104.015 ◆
	310 104 417364 203.104.016 ◆
	310 104 417364 203.104.017 ◆
	310 104 417364 203.104.018 ◆
	310 104 417364 203.104.023 ◆

Stahlfräser Steel cutters

	310 104 260171 75.104.050 ○
	310 104 260171 75.104.060 ●
	310 104 260171 75.104.070 ●
	310 104 260171 75.104.080 ●
	310 104 266171 79.104.040 ○
	310 104 266171 79.104.050 ○

Stahlträger Steel mandrels

	330 104 603391 303.104. ○
	330 104 604391 305.104.050 ○
	330 104 604391 305.104.080 ●
	330 104 610415 301L.104. ○

	330 104 610417 329.104. △
--	-------------------------------------

	329A.104. ○
--	--------------------

	330 104 609000 326.104.020 ○
--	--

	330 104 609000 326.104.030 ○
--	--

	330 104 608000 310.104. ◆
--	-------------------------------------

	330 104 615421 327.104. ○
--	-------------------------------------

	330 104 623442 318.104. ◆
--	-------------------------------------



































	330 104 622444 314.104. ●
--	-------------------------------------


	330 104 604395 305L.104. ○
--	--------------------------------------

	330 104 610418 329L.104. △
--	--------------------------------------















Diamant- schleifer Diamond burs

	806 104 001524 801.104.009 ■
	806 104 001524 801.104.010 ■
	806 104 001524 801.104.012 ■
	806 104 001524 801.104.014 ■
	806 104 001524 801.104.016 ■
	806 104 001524 801.104.018 ■
	806 104 001524 801.104.021 ■
	806 104 001524 801.104.023 ■
	806 104 001524 801.104.029 ■
	806 104 001524 801.104.035 ■





ZR-Schleifer für Vollkeramiken *ZR-Diamonds for all-ceramics*



DCB-Schleifer
DCB abrasives

DCB5.104.220

DCB6.104.120

DCB7C.104.220

DCB1.104.025

DCB2.104.048













DCB2.104.065

DCB2C.104.065

DCB3.104.040

DCB3C.104.040

DCB4.104.120

DCB4C.104.120
Sinter-
diamanten
DSB
sintered


807 104 030524

7928.104.029


807 104 030524

7928.104.045


807 104 030524

7928.104.080


807 104 030524

7825.104.040


807 104 304534

76825.104.023


807 104 304534

76825.104.040


807 104 304534

76825.104.047


807 104 304534

76825.104.080


807 104 014524

7805.104.018


807 104 014524

7805.104.021


807 104 014524

7805.104.029


807 104 014524

7805.104.080


807 104 014534

76805.104.018


807 104 014534

76805.104.021


807 104 014534

76805.104.029


807 104 014534

76805.104.037


807 104 014534

76805.104.047


807 104 166534

76859.104.029


807 104 174524

7848.104.029

807 104 198524

7856.104.023

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198534

76856.104.033

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029

807 104 198524

7856.104.029










807 104 198524

7856.104.029








807 104 198524























785

Diamant- scheiben *Diamond discs*




Gebrauchsmuster, Patente / Utility
model, patents
DE 10 2011 012 935*
* angemeldet / * pending







Trennscheiben Separating discs




984.104.220 ▲




806 104 358514
940.104.220 ▲




806 104 346524
919.104.220 ▲




807 104 327524
7941.104.200 ▲



806 104 361514
943.104.065 ◆




806 104 345524
918B.104.180 ▲



807 104 327534
76941.104.200 ▲



9527.900.200 ▲



806 104 361514
943.104.080 ◆




806 104 345524
918B.104.200 ▲



806 104 350524
918PB.104.180 ▲




9528.900.220 ▲




806 104 361514
943.104.100 ◆



806 104 345524
918B.104.220 ▲



806 104 350524
918PB.104.220 ▲





● K6974.104.220 ▲




9528.900.260 ▲



806 104 401514
983.104.220 ▲




806 104 346524
919.104.180 ▲





806 104 351524
919P.104.220 ▲



9529.900.220 ▲



806 104 346524
919.104.200 ▲



807 104 041524
7818.104.080 ◆



9529.900.260 ▲



9530.900.220 Δ



653 900 327494
9506.900.220 Δ



613 900 327524
9501.900.220 Δ



9530.900.260 Δ



653 900 327504
9500.900.220 Δ



613 900 371534
9507.900.250 Δ



9530.900.400 ○



653 900 327524
9512.900.220 Δ



613 900 371534
9507.900.400 ○

**Diamant-
polierer für
ZrO₂**
*Diamond
polishers for
ZrO₂*




94011C.104.260 ●



94011F.104.260 ●



94012C.104.110 ●



94012F.104.110 ●



94013C.104.170 ●



94013F.104.170 ●



94018C.104.055 ●



94018F.104.055 ●



94027C.900.030 ○



94027F.900.030 ○



9706.104.070 ○

Diamant- polierer für Keramiken

*Diamond
polishers for
ceramics*



9694.900.180 •



9697.900.180 •



9698.900.180 •



9699.900.180 •



330 104 608000
310.104. ♦



94001C.104.055 ○



94001M.104.055 ○



94001F.104.055 ○



94003SC.104.260 •



94003C.104.260 •



94003M.104.260 •



94003F.104.260 •



94000C.104.030 ○



94000M.104.030 ○



94000F.104.030 ○



9545C.104.110 ○



9545M.104.110 ○



9545F.104.110 ○



94002SC.104.170 ○



94002C.104.170 ○



94002M.104.170 ○



94002F.104.170 ○

Polierer für Metall

*Polishers for
metal*



9701M.900.220 ○



9701F.900.220 ○



9702M.900.060 ○



9702F.900.060 ○



9703M.900.220 ○



9703F.900.220 ○




9704M.900.030 ○



9704F.900.030 ○



618 900 372534
9550.900.220 •



618 900 114534
9551.900.070 ○



618 900 371534
9552.900.250 •



658 000 114535
9646.000.020 ○







618 000 114534
9634.000.030 ○



Kunststoff- polierer *Acrylic polishers*

Universal- polierer *Universal polishers*



Bürsten/ Träger *Brushes/ Mandrels*



010 900 372000
9629.900.210 ●

Stahlträger *Steel mandrels*

Wachsfräser *Wax cutters*



9638.104.120 ○



9485C.104.250 ●



050 900 373000
9628.900.220 ●



330 104 603391
303.104. ○



9638.900.190 ●



9485M.104.250 ●



9448.900.220 ○



330 104 604391
305.104.050 ○




H364RA.103.010 ■



9638.900.220 ●



9485F.104.250 ●



330 104 604391
305.104.080 ●



H364RA.103.015 ■




9449.900.190 ●



9486.900.260 ●



330 104 604395
305L.104. ○




H364RA.123.010 ■



9449.900.220 ●



9637.900.220 ●



330 104 608000
310.104. ◆



H364RA.123.015 ■




9451.900.220 ●



9637.900.220 ●



330 104 610417
329.104. △



H364RA.123.023 ■



9451.900.220 ●



9637.900.220 ●



330 104 610418
329L.104. △



H356RA.103.023 ■




AR9463.104.190 ●



9452C.900.220 ●



330 104 610418
329L.104. △



H356RA.103.029 ■




AR9464.104.190 ●



9452M.900.220 ●



329A.104. ○



H356RA.103.031 ■




AR9464.104.190 ●



9452F.900.220 ●



330 104 609000
326.104.020 ○




H356RA.103.040 ■




AR9464.104.190 ●



9452F.900.220 ●




330 104 609000
326.104.030 ○




H356RA.123.023 ■




AR9464.104.190 ●



9452F.900.220 ●



330 104 609000
326.104.030 ○



H356RA.123.029 ■




AR9464.104.190 ●



9452F.900.220 ●



330 104 609000
326.104.030 ○



H356RA.123.031 ■




AR9464.104.190 ●



9452F.900.220 ●




330 104 609000
326.104.030 ○



H356RA.123.040 ■

Parallelfräser

Parallel cutters



500 103 116190
H364E.103.010 ■

500 103 116190
H364E.103.015 ■

500 103 116190
H364E.103.023 ■

500 123 116190
H364E.123.010 ■

500 123 116190
H364E.123.015 ■

500 123 116190
H364E.123.023 ■



500 103 137103
● **H364RF.103.010** ■

500 103 137103
● **H364RF.103.015** ■

500 103 137103
● **H364RF.103.023** ■

500 123 137103
● **H364RF.123.010** ■

500 123 137103
● **H364RF.123.015** ■

500 123 137103
● **H364RF.123.023** ■



● **H364RGE.103.010** ■

● **H364RGE.103.015** ■

● **H364RGE.103.023** ■

● **H364RGE.123.010** ■

● **H364RGE.123.015** ■

● **H364RGE.123.023** ■



500 103 137135
H364R.103.007 ■

500 103 137135
H364R.103.010 ■

500 103 137135
H364R.103.015 ■

500 103 137135
H364R.103.023 ■

500 103 137135
H364R.103.029 ■

500 123 137135
H364R.123.007 ■

500 123 137135
H364R.123.010 ■

500 123 137135
H364R.123.015 ■

500 123 137135
H364R.123.023 ■

500 123 137135
H364R.123.029 ■



H364KRS.103.060 ▲



H364KRS.123.060 ▲



500 103 116103
● **H364F.103.010** ■

500 103 116103
● **H364F.103.015** ■

500 103 116103
● **H364F.103.023** ■

500 123 116103
● **H364F.123.015** ■



●● **H364RXE.103.010** ■

●● **H364RXE.103.015** ■

●● **H364RXE.103.023** ■

●● **H364RXE.123.010** ■

●● **H364RXE.123.015** ■

●● **H364RXE.123.023** ■




● **H364RNF.103.015** ■


● **H364RNF.103.023** ■

● **H364RNF.123.015** ■

● **H364RNF.123.023** ■



●● **H364KRXE.103.060**▲



●● **H364KRXE.123.060**▲



500 103 186190
H356E.103.023 ■

500 103 186190
H356E.103.031 ■

500 103 186190
H356E.103.040 ■

500 123 186190
H356E.123.023 ■

500 123 186190
H356E.123.040 ■



500 103 137190
H364RE.103.010 ■

500 103 137190
H364RE.103.015 ■

500 103 137190
H364RE.103.023 ■

500 123 137190
H364RE.123.010 ■

500 123 137190
H364RE.123.015 ■

500 123 137190
H364RE.123.023 ■



500 103 186103
● **H356F.103.023** ■


500 103 186103
● **H356F.103.031** ■

500 103 186103
● **H356F.103.040** ■

500 103 186103
● **H356F.103.040** ■

Konusfräser

Cone cutters



● **H356RF.123.023** ■

500 123 200103
● **H356RF.123.029** ■

● **H356RF.123.031** ■

● **H356RF.123.040** ■



500 103 200190
H356RSE.103.016 ■

500 103 200190
H356RSE.103.023 ■

500 103 200190
H356RSE.103.029 ■

500 103 200190
H356RSE.103.031 ■

500 103 200190
H356RSE.103.040 ■

500 123 200190
H356RSE.123.016 ■

500 123 200190
H356RSE.123.023 ■

500 123 200190
H356RSE.123.029 ■

500 123 200190
H356RSE.123.031 ■

500 123 200190
H356RSE.123.040 ■



● **H356RGE.103.023** ■

● **H356RGE.103.031** ■

● **H356RGE.103.040** ■

● **H356RGE.123.023** ■

● **H356RGE.123.031** ■

● **H356RGE.123.040** ■



500 103 200103
● **H356RF.103.016** ■

● **H356RF.103.023** ■

500 103 200103
● **H356RF.103.029** ■

● **H356RF.103.031** ■

● **H356RF.103.040** ■

500 123 200103
● **H356RF.123.016** ■



500 103 200135
H356RS.103.023 ■

500 103 200135
H356RS.103.029 ■

500 103 200135
H356RS.103.031 ■

500 103 200135
H356RS.103.040 ■

500 123 200135
H356RS.123.023 ■

500 123 200135
H356RS.123.029 ■

500 123 200135
H356RS.123.031 ■

500 123 200135
H356RS.123.040 ■



● **H356RGE.103.023** ■

● **H356RGE.103.031** ■

● **H356RGE.103.040** ■

● **H356RGE.123.023** ■

● **H356RGE.123.031** ■

● **H356RGE.123.040** ■



● **H347RXE.103.035** ■

● **H347RXE.123.035** ■



H347RS.103.035 ■

H347RS.123.035 ■


Spezialwerkzeuge Special instruments



● **H373Q.314.021** +




● **H373F.314.021** +



● **H371Q.314.025** +




● **H371F.314.025** +



● **H376Q.314.025** +



● **H376F.314.025** +



500 103 538175
H21XL.103.007 ■

500 103 538175
H21XL.103.010 ■

500 103 538175
H21XL.103.012 ■

500 103 538175
H21XL.103.015 ■

500 123 538175
H21XL.123.007 ■

500 123 538175
H21XL.123.010 ■

500 103 538175
H21XL.103.012 ■

500 103 538175
H21XL.103.015 ■

500 123 538175
H21XL.123.007 ■

500 123 538175
H21XL.123.010 ■

500 123 538175
H21XL.123.012 ■

500 123 538175
H21XL.123.015 ■



● **H33XLQ.103.009** ■

● **H33XLQ.103.012** ■

● **H33XLQ.123.009** ■

● **H33XLQ.123.012** ■



500 103 153001
H370.103.009 ■

500 103 153001
H370.103.012 ■

500 123 153001
H370.123.009 ■

500 123 153001
H370.123.012 ■



500 103 423364
H206.103.007 ■

500 103 423364
H206.103.010 ■

500 103 423364
H206.103.012 ■

500 103 423364
H206.103.015 ■

500 123 423364
H206.123.007 ■



500 123 423364
H206.123.010 ■

500 123 423364
H206.123.012 ■





500 103 107382
H210.103.007 ■

500 103 107382
H210.103.010 ■

500 103 107382
H210.103.012 ■



Diamant- schleifer Diamond burs



Polier- werkzeuge Polishing instruments



Zubehör Auxiliaries



9300

Universelle Diamantpolierpaste, 5 g, D3 (2-5 µm)
Hochglanzpolitur von Keramik und Metall-Legierungen
Universal diamond polishing paste, 5 g, D3 (2-5 µm)
High-shine polishing of ceramics and metal alloys



9301

Universelle Diamantpolierpaste, 5 g, D7 (5-10 µm)
Mattglänzende Politur von Keramik und Metall-
Legierungen
Universal diamond polishing paste, 5 g, D7 (5-10 µm)
Low lustre polishing of ceramics and metal alloys



9758

Hochleistungs-Fräslöl für die Frästechnik auf alkoholischer
Basis
High-quality alcohol based oil for milling



4446

Abrichtblöcke für Frästechnikpolierer für
0°/1°/2°/4°/6°
Beinhaltet je 1x 150.461 M (mittlere Körnung) und
150.461 F (Feinkorn)
Dressing block for polishers for milling technique for
0°/1°/2°/4°/6°
Contains 1 x 150.461 M (medium grit) and
150.461 F (fine grit)



593

Abrichtdiamant für Polierer, zweiteilig
Dressing diamond for polishers, in two parts



Kompass | Hartmetall-Fräser

Empfehlung für den wirtschaftlichen Einsatz von Hartmetall-Fräsen beim Freihandfräsen



Compass | TC cutter

Recommendations for efficient use of tungsten carbide cutters in freehand cutting





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at

